RT-DDT Muela abrasiva diamantada para el corte de hormigón Heavy Duty

Muela de diamante tipo turbo para el corte de hormigón armado, adoquín y materiales de construcción duros








Certificados [H[•S• (€

Información del producto

Características y ventaias

- Los granos de diamante europeos aumentan significativamente la vida útil del disco y permiten que se desgaste uniformemente.
- La combinación de segmentos láser de alta calidad con el disco aumenta la vida útil y la eficiencia del corte.
- La forma especial del segmento permite el corte de materiales duros.
- Un segmento alto de 10 mm garantiza un tiempo de trabajo más largo.
- La forma especial del segmento permite el corte de materiales duros.



Aplicación

- Corte de hormigón armado, adoquín y materiales de construcción duros
- [Spanish]: Adapted to work with angle grinders, stationary cutters, manual and wheel petrol cutters (7,5 kW)

Material de sustrato

- Hormigón reforzado
- Hormigón
- Conglomerado

Accesorios para Herramientas Eléctricas PRAWLPLUG®

Especificaciones logísticas

Índice	Diámetro externo	Diámetro inter- no	Número de seg- mentos	Altura del seg- mento	Cantidad	Peso del enva- se unitario	Peso del emba- laje exterior	EAN
	[mm]	[mm]	[pza]	[mm]	[pza]	kg	kg	
RT-DDT-115	115	22.23	9	10	1	0.18	1.79	5906675440675
RT-DDT-125	125	22.23	9	10	1	0.20	2.04	5906675440682
RT-DDT-230	230	22.23	16	10	1	0.73	7.30	5906675436524
RT-DDT-300	300	25.4	20	11	1	1.23	1.23	5906675440699
RT-DDT-350	350	25.4	24	11	1	1.68	1.68	5906675440705
RT-DDT-400	400	25.4	26	11	1	2.41	24.10	5906675440712