

R-RAWL-PN-70 Clavadora neumática de tambor

Pistola de clavado neumática de tambor para la producción de palés, envases de madera, vallas y accesorios de madera





Certificados (€

Información del producto

Características y ventaias

- La gama de clavos de 47 a 70 mm garantiza una versatilidad de aplicaciones.
- Ergonómico y equilibrado, reduce significativamente la fatiga del operador.
- Resguardo del depósito y tubo para mayor seguridad.
- Bajo rebote para mayor comodidad de uso.
- Capacidad del depósito de 300 clavos, lo que reduce la cantidad de tiempo de inactividad durante el trabajo.

Aplicación

- Producción de palés, envases y accesorios de madera
- Montaje de suelos y terrazas

Productos relacionados

- R-GDP Clavos sobre alambre
- R-RAWL-C50 Compresor con aceite
- R-RAWL-C50-10 Compresor con aceite
- R-RAWL-C100-P Compresor con aceite

Material de sustrato

- Madera
- Contrachapado
- Madera
- onglomerado

El juego incluye

- R-RAWL-PN-70 Clavadora neumática de tambor
- Manual de usuario
- · Gafas de seguridad
- Juntas de repuesto









Especificaciones logísticas

	Índice	Fuente de ali- menta- ción	Tipo de depósi- to	Capaci- dad del depósi- to	Ángulo del depósi- to	PESO	Rango de di- ámetros del co- nector	Rango de longi- tudes del co- nector	Nivel de ruido	Presión máx.	Presión de tra- bajo del disposi- tivo	Medidas	Peso del	Peso del embala- je exte- rior	
				[clavo]	[grados]	[kg]	[mm]	[mm]	[dB]	[bar]	[bar]	[mm]	kg	kg	
	R-RAWL-PN-70	Aire compri- mido	Tambor	225 - 300	16	3.6	2.5 - 2.9	45 - 70	99	8	5-7	318x125 x320	4.98	19.93	5906675 252148