

## RT-TD Punte per sistema coperture

Punte speciali per fissaggio a soffitto ROOFSYSTEM







#### Certificato



### Informazioni sul prodotto

## Caratteristiche e vantagai

- Punta auto allineante, consente una rapida e semplice foratura dal punto segnato
- Increased angle plates to 160° results in faster drilling in concrete
- La sede molto profonda della piastra con carburo aumenta significativamente la durata della connessione alla carotatrice che migliora la qualità del trapano
- La scanalatura incrementa l'estrazione della polvere e accelera la foratura
- La connessione conica della punta con l'adattatore SDS plus permette di trasferire il 100% della forza di impatto

#### **Applicazioni**

- Forare attraverso l'isolamento della facciata e del tetto
- Progettato per funzionare con l'adattatore del Sistema Copertura

# Prodotti

RT-ADAP Espansore per sistema coperture

complementari

- R-GOK
- GOK, GOK-N + WBT Sistema fissaggio coperture
- GOK75, GOK75-N + WBT Sistema fissaggio coperture

### Materiale di supporto

- Cemento
- · Pietra naturale
- · Mattone pieno





## Dati logistici

Indice	Diametro di fora- tura	Lunghezza	Lunghezza di la- voro	Quantità	Peso scatola	Peso imballo	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[pz]	kg	kg	
RT-TD-50-110	5	110	50	1	0.04	0.04	5906675008936
RT-TD-50-160	5	160	100	1	0.05	0.05	5906675046396
RT-TD-80-110	8	110	50	1	0.05	0.05	5906675086170
RT-TD-80-160	8	160	100	1	0.06	0.06	5906675086187