


MN-93-034 Kampinis šlifuoKLis 125 mm, 1200 W

Universalus dvigubas kampinis šlifuoKLis 1200 W 125 mm diskams su kintamu greičiu



[Lithuanian]: Certificates (icon):



[Lithuanian]: Features & benefits

- Galingas dviejų rankų šlifuoKLis su 1200 W varikliais tinka didelės apkrovos ir ilgesniems darbams
- 125 mm ratai yra nuuniversalinė kombinacija geram pjovimo gyliui ir tinkamui dydžiui
- Ergonomiškas dviejų rankų dizainas su guma apsaugančia nuo slydimo užtikrina patogumą ir saugumą
- Pasukama galinė rankena leidžia įrankį optimizuoti konkrečiam darbui, užtikrinant didesnę komfortą ir sumažinant avarijų riziką
- Šoninė rankena, montuojama 3 padėtimis, užtikrina geresnę sukibimą, didesnę saugumą ir ergonomiškesnę bei tikslesnę veikimą
- Sukimosi greičio reguliavimas leidžia vartotojui nustatyti parametrus, atitinkančius atliekamą darbą
- Beraktis griebtuvas leidžia greitai pakeisti jo padėtį be jokių papildomų įrankių
- Ergonomiškas dizainas su įjungimo / išjungimo jungikliu, apsaugančiu nuo netyčinio įjungimo
- Įspėjimo diodas rodo, kad įrankis yra prijungtas
- Lengvai prieinamus špečius gali pakeisti pats vartotojas
- Įjungimo / išjungimo jungiklis su apsauga nuo netyčinio įjungimo užtikrina saugų darbą
- 3 m ilgio kabelis suteikia vartotojui laisvę dirbti be poreikio perkelti maitinimo šaltinį
- „Red Plug Service“ garantuoja greitą sugedusio įrankio remontą, nors ir nemokamu kurjerio siuntimu iš/į kliento/ą.

[Lithuanian]: Applications

- Skirtas įvairioms medžiagoms pjauti, priklausomai nuo naudojamo disko
- Skirtas skirtingų medžiagų šlifavimui priklausomai nuo naudojamo disko

[Lithuanian]: Equipment

- Raktas, skirtas diskams pakeisti
- Šoninė rankena
- Papildomų variklio šepečių rinkinys (pakeisti tik įgaliotame techninės priežiūros centre)

[Lithuanian]: Users

- Šaltkalviai
- Montuotojai
- Plytelių klojėjai
- DIY entuziastai
- Stiprintojai

Atitinkami gaminiai

- MN-65-75 Diskinis pjūklas
 - MN-65-751
- MN-68-90 Diskai įspaustu centru, metalo pjovimui
 - MN-68-902
- MN-68-96 Ploni diskai plieno pjovimui
 - MN-68-962
- MN-68-91 Diskai nerūdijančio plieno pjovimui
 - MN-68-912
 - MN-68-917
- MN-68-93 Diskai aliuminio pjovimui
 - MN-68-932
- MN-68-92 Diskai įspaustu centru plieno šlifavimui
 - MN-68-922
- MN-68-94 Diskai įspaustu centru betono pjovimui
 - MN-68-942
- MN-68-95 Diskai įspaustu centru akmens šlifavimui
 - MN-68-952
- MN-68-97 Ploni diskai nerūdijančio plieno pjovimui
 - MN-68-971
- MN-78-13 Segmentuoti deimantiniai ašmenys
 - MN-78-133
- MN-78-31 Turbo deimantiniai ašmenys su segmentuotu ratlankiu
 - MN-78-313
- MN-78-11 Uran segmentuoti deimantiniai ašmenys
 - MN-78-113
- MN-78-10 „Saturn“ segmentuoti deimantiniai ašmenys
 - MN-78-103
- MN-78-30 Turbo Jupiter deimantiniai ašmenys
 - MN-78-303
- MN-78-21 Deimantiniai ašmenys su nepertraukiamu kampu šlifavimo staklėms
 - MN-78-213
- MN-78-20 Mars Deimantiniai ašmenys su nepertraukiamu ratlankiu
 - MN-78-203
- MN-78-411 Deimantinis diskas šlifavimui
 - MN-78-411
- MN-78-412 Deimantinis diskas šlifavimui
 - MN-78-412
- MN-78-413 Deimantinis diskas šlifavimui
 - MN-78-413
- MN-68-81 Žiedlapinis šlifavimo diskas

[Lithuanian]: Technical properties

Rodyklė	Galia	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Dėžės svoris	Išorinis svoris	EAN
	[W]	[vnt.]	[vnt.]	[kg]	[kg]	
MN-93-034	1200	1	6	3.1	18.7	5906675027401

galia	1200 W
disko skersmuo	Ø 125 mm
geležties išgrąža	22,2 mm
greitis	2800-11 000 aps/min
laido ilgis	3 m

[Lithuanian]: Warnings



- [Lithuanian]: Always use eye protection
- [Lithuanian]: Always use gloves
- [Lithuanian]: Always use ear protection
- [Lithuanian]: Always use dust mask
- [Lithuanian]: Read user manual