


MN-91-121 Smūginis gręžtuvas /suktuvas su akumuliatoriumi 14,4 V li-ion

14,4 V akumulatoriaus sukтуvas, tiekiamas su Li-Ion baterijomis ir tiesioginiu įkrovimu



[Lithuanian]: Certificates (icon):



[Lithuanian]: Features & benefits

- Ličio jonų baterijos yra efektyvesnės už senesnių tipų baterijas (Ni-MH arba Ni-Cd). Be to, jos neturi atminties efekto ir tęsia krovimą. Ličio jonų baterijos taip pat yra tokios pačios įtampos, kaip ir Ni-MH arba Ni-Cd baterijos
- Dvi pavaros leidžia reguliuoti greitį ir sukimo momentą pagal reikiamus atliekamo darbo parametrus
- Tiesioginis įkrovimas - tai tiesioginis akumulatoriaus įkrovimas per 60 minučių, nenaudojant jokio įkroviklio, kas sumažina komponentų skaičių ir palengvina darbą
- Baterijos išsikrovimo indikatorius informuoja naudotoją apie likusį įrankio naudojimo laiką
- Šviesos diodų šviesa ypač naudinga dirbant prastai apšviestose vietose
- 22 pozicijų nustatymai leidžia optimaliai pasirinkti sukimo momentą, skirtą įvairių tipų varžtų įsukimui, priklausomai nuo substrato tipo
- Ergonomiškai išdėstyta sukimosi kryptis (kairė / dešinė) leidžia vartotojui greitai persijungti į įsukimą ir išsukimą
- Elektroninė apsauga sustabdo įrankį, jei gręžtas įstrigo medžiagoje, taip apsaugant vartotoją ir patį įrankį (variklį ir akumuliatorių)
- Guminė, profiliuota rankena padidina sukibimą ir komfortą
- Patogus ir lengvas dizainas sumažina nuovargį ilgų darbo sesijų metu ir leidžia patogiai valdyti įrankį tik viena ranka
- Pasiekiamųjų priedų rinkinys leidžia atlikti įvairius darbus
- „Red Plug Service“ garantuoja greitą sugedusio įrankio remontą, nors ir nemokamu kurjerio siuntimu iš/į kliento/ą.

[Lithuanian]: Applications

- Skirta gręžimui, pvz. metalą, medį ar plastiką
- Skirtas įvairių varžtų įsukimui

[Lithuanian]: Equipment

- 1 akumulatorius Li-Ion, 14,4 V, 1,5 Ah su tiesioginio įkrovimo sistema
- 6 antgaliai su magnetiniu kotu
- 6 metalo grąžtai
- Dėklas priedams
- Dirželis diržui
- Adapteris

[Lithuanian]: Users

- DIY entuziastai
- Mechanikai
- Elektrikai
- Dailidės
- Santechnikai

Atitinkami gaminiai

- MN-15-462 25 mm PZ sukimo antgaliai
- MN-15-452 25 mm PH sukimo antgaliai
- MN-15-391 50 mm PH antgaliai
- MN-15-381 50 mm PZ antgaliai
- MN-15-351 PH dvigubi antgaliai
- MN-15-352 PZ dvigubi antgaliai
- MN-15-39 ilgi PH antgaliai
- MN-15-50 Antgalių rinkinys 25 mm
- MN-15-52 Antgalių rinkinys 50 mm
- MN-15-54 Antgalių rinkinys gręžtuvui + C217: C260
- MN-15-34 25 mm TORX antgaliai
- MN-15-334 25 mm HEX antgaliai
- MN-15-322 25 mm plokšti antgaliai
- MN-15-31 25 mm PZ antgaliai
- MN-15-30 25 mm PH antgaliai
- MN-15-152 PH2 antgaliai 25 mm su stabdymo žiedu
- MN-15-402 25 mm PH TiN sukimo antgaliai
- MN-15-412 25 mm PZ TiN sukimo bitai
- MN-16-00 galvutės su 1/4 " laikikiu-atsuktuvu ir magnetu
- MN-16-10 Antgalio kotas pagamintas iš plieno ir magnetu
- MN-16-105 Antgalio adapteris pagamintas iš aliuminio ir magnetu
- MN-16-110 Antgalio kotas, pagamintas iš plieno su kiaurymėmis
- MN-16-20 Greitai keičiami antgaliai
- MN-16-20 Greitai keičiami antgaliai
- MN-60-2 antgaliai metalui HSS-G
- MN-60-4 Tiesūs antgaliai metalui HSS-R
- MN-60-9 Antžeminių antgalių rinkinys metalui HSS-G
- MN-60-93 Tiesių antgalių rinkinys metalui HSS-R
- MN-61-801 Pakopiniai grąžto antgaliai metalui
- MN-61-05 Tiesūs antgaliai betonui
- MN-61-10 Tiesių antgalių rinkinys betonui
- MN-61-2 Karūnėlės, kurių plokštės pagamintos iš cementuotų karbidų HEX
- MN-61-20 antgaliai keramikai ir stiklui
- MN-61-246 Bandomasis antgalis deimantinėms karūnėlėms
- MN-61-45 Bandomieji antgaliai bimetalinėms karūnėlėms
- MN-61-4 Biometrinės karūnėlės medienai, metalui ir aliuminiui
- MN-61-50 Tiesūs antgaliai medienai
- MN-61-57 Antgalių rinkinys medienai
- MN-61-6 antgaliai medienos tvirtinimo varžtams
- MN-61-61 Plunksniniai antgaliai medienai
- MN-61-65 Antgalių rinkinys furnitūros skylėms
- MN-61-650 Antgalių rinkinys furnitūros skylėms
- MN-61-686 Antgaliai vyriams
- MN-61-75 Plunksniniai antgaliai medienai
- MN-76-020 Plytelių skylių pjaustyklė
- MN-76-120 Tvirtinimo žiedas su volframu dengtomis karūnomis
- MN-76-12 Volframu dengtos karūnos
- MN-76-104 Volframu degtu karūnų komplektas
- MN-76-122 Pilotinis grąžto antgalis, volframo karūnomis
- MN-65-62 Karūnų komplektas kietais dantimis, medienai ir gipso sienoms
- MN-65-6 Karūnos grūdintais dantimis
- MN-68-605 Padai grąžtui
- MN-68-606 Padas grąžtui su kotelium
- MN-68-609 Padas su pamušalu kampinėms šlifavimo mašinoms ir grąžtams
- MN-79-06 A tipo maišyklės, dažams ir skystoms medžiagoms
- MN-79-0 Daugiafunkciniai maišymo antgaliai
- MN-69-1 Suktos vielos žalvariniai šepčiai
- MN-69-1 Žalvariu dengtų kūginių plieninių šepčių rinkinys
- MN-69-19 Žalvariu dengtos vielos taurės
- MN-68-601 Šlifavimo akmens galvučių komplektas

[Lithuanian]: Technical properties

Rodyklė	Įtampa	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Dėžės svoris	Išorinis svoris	EAN
	[V]	[vnt.]	[vnt.]	[kg]	[kg]	
MN-91-121	14,4	1	5	1.69	8.4	5906675337982

[Lithuanian]: Warnings



- [Lithuanian]: Read user manual
- [Lithuanian]: Always use eye protection
- [Lithuanian]: Always use gloves
- VARTOTOJO INSTRUKCIJA. Visada laikykitės naudotojo vadove pateiktų saugos nurodymų ir taikomų sveikatos ir saugos darbe taisyklių. Nesilaikant įspėjimų ir rekomendacijų, gali ištikti elektros smūgis, gaisras, sunkūs sužalojimai ir netgi mirtis. Atidžiai perskaitykite ir įsigilinkite į vartotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.