

MN-91-138 Wiertarko-wkrętarka z udarem 18V; 40NM

Wkrętarka z udarem kompatybilna z akumulatorami Modeco System 18V przeznaczona do wkręcania śrub i wkrętów i wiercenia w metalu i drewnie



Cechy i zalety

- Elektronarzędzie kompatybilne z akumulatorami Modeco System 18V
- Jednotulejowy uchwyt wiertarski 13 mm
- Dwa biegi pozwalają dostosować prędkość oraz moment obrotowy do wykonywanej pracy
- 15 pozycji ustawienia sprzęgła umożliwią optymalny dobór momentu obrotowego do wkręcania różnej wielkości śrub i wkrętów zależnie od rodzaju podłoża
- Funkcja wiercenia udarowego umożliwia wykonywanie otworów w cegle i pustakach budowlanych
- Ergonomicznie umieszczony przełącznik kierunku obrotów prawo/lewo umożliwia wygodną i szybką zmianę między wkręcaniem i wykręcaniem
- Elektroniczne zabezpieczenie zatrzymuje urządzenie podczas blokady wiertła w materiale w celu ochrony użytkownika oraz urządzenia (silnika i akumulatora)
- Dioda LED podświetla miejsce pracy
- Uchwyt do zawieszenia wkrętarki na pasie ułatwia pracę w miejscach, gdzie nie ma możliwości odłożenie urządzenia.
- Posiada możliwość montażu z prawej lub lewej strony urządzenia dla prawo- i leworęcznych użytkowników
- Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy
- Wygodna i lekka konstrukcja redukuje zmęczenie podczas długotrwałej pracy oraz pozwala na wygodną pracę jedną ręką
- Tryby przekładni planetarnej wykonana są z wysokiej jakości stali, co przekłada się na trwałość urządzenia
- Dwa akumulatory Li-Ion o pojemności 2,0 Ah oraz szybka ładowarka (45 min) w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę
- Kufer umożliwia łatwy transport i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami

Zastosowanie

- Przeznaczona do wiercenia m.in w metalu, drewnie czy tworzywach sztucznych
- Przeznaczona do okazjonalnego wiercenia w cegle i pustakach budowlanych
- Przeznaczona do wkręcania m.in. śrub i wkrętów

Wyposażenie

- Wiertarko - wkrętarka z udarem MN-91-138
- Dwa akumulatory MN-91-131 Li-Ion, 18 V, 2,0 Ah
- Szybka ładowarka MN-91-135
- 6 grotów z uchwytem magnetycznym
- 6 wiertel do metalu
- Uchwyt na pasek
- Instrukcja obsługi
- Kufer transportowy

Użytkownicy

- Instalatorzy
- Majsterkowicze
- Mechanicy
- Elektrycy
- Stolarze

Produkty powiązane

- MN-91-130 Akumulator 18V 1,5Ah
- MN-91-131 Akumulator 18V 2,0Ah
- MN-91-132 Akumulator 18V 3,0Ah
- MN-91-133 Akumulator 18V 4,0Ah
- MN-91-135 Ładowarka 18V, 2,4A
- MN-91-136 Wiertarko-wkrętarka 18V 22NM
- MN-91-137 Wiertarko-wkrętarka 18V 40NM
- MN-91-139 Zakrętarka udarowa 18V 180 NM
- MN-91-140 Klucz udarowy 18V 350 NM
- MN-91-141 Młotowiertarka 18V SDS-PLUS 0,9J
- MN-91-142 Młotowiertarka 18V SDS-PLUS 1,2J
- MN-91-143 Szlifierka kątowna 18V, 115MM
- MN-91-144 Pilarka tarczowa 18V, 165MM
- MN-91-146 Wyrzynarka 18V SUW 80 MM
- MN-91-147 Pilarka szablowna 18V, 20MM

Dane techniczne

Indeks	Napięcie akumulatora	Pojemność akumulatora	Ilość akumulatorów w zestawie	Czas ładowania akumulatora	Maksymalny moment obrotowy (twardy)	Maksymalny moment obrotowy (mięki)	Liczba nastawień sprzęgła	Uchwyt wiertarski	Prędkość obrotowa I bieg	Prędkość obrotowa II bieg	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[V]	[Ah]	[szt]	[min]	[Nm]	[Nm]	[-]	[mm]	[obr/mi]	[obr/mi]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
MN-91-138	18	2,0	2	45	40	33	15	1,0 - 13	0 - 450	0 - 1600	1	5	3,4	17,0	5906757001541

Ostrzeżenia



- Zawsze używaj ochrony słuchu (nauszniki, zatyczki do uszu)
- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Przeczytaj instrukcję obsługi