


MN-65-6 Wyrzynarki do otworów z zębami hartowanymi

Wyrzynarki do otworów z wymiennymi, hartowanymi ostrzami



Cechy i zalety

- Hartowane zęby zwiększają żywotność produktu
- Wymienne ostrza pozwalają na pracę różnymi średnicami otwornic
- Wiertło pilotujące umożliwia precyzyjny start wiercenia w wybranym miejscu
- Pierścień mocujący pozwala zastosować różnego rodzaju ostrza

Zastosowanie

- Do wiercenia w drewnie, plastiku i płytach G/K
- Przeznaczone do użytku wraz z wiertarką oraz wiertarko-wkrętarką akumulatorową

Wyposażenie

- Wiertło pilotujące
- Pierścień mocujący

Indeks		
MN-65-603	26 mm	25 mm
	32 mm	25 mm
	38 mm	25 mm
	45 mm	25 mm
	50 mm	25 mm
	56 mm	25 mm
	63 mm	25 mm
MN-65-604	26 mm	50 mm
	32 mm	50 mm
	38 mm	50 mm
	45 mm	50 mm
	50 mm	50 mm
	56 mm	50 mm
MN-65-611	60 mm	32 mm
	67 mm	32 mm
	74 mm	32 mm
MN-65-612	72 mm	32 mm
	80 mm	32 mm
	95 mm	32 mm
MN-65-615	60 mm	47 mm
	67 mm	47 mm
	74 mm	47 mm
	81 mm	47 mm
	95 mm	47 mm

Użytkownicy

- Majsterkowicze
- Gipsiarze
- Elektrycy
- Cieśle
- Dekarze

Produkty powiązane

- MN-90-021 Wiertarka udarowa 550 W
- MN-90-022 Wiertarka udarowa 810 W
- MN-90-023 Wiertarka udarowa 1100 W
- MN-90-024 Wiertarka udarowa 1100 W
- MN-90-025 Wiertarka udarowa 550 W

Dane techniczne

Indeks	Części	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[części]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
MN-65-603	9	10	60	1.29	7.7	5906757146624
MN-65-604	9	10	60	2.1	12.6	5906757146631
MN-65-611	5	10	60	2.1	12.8	5906757154971
MN-65-612	5	8	32	2.3	9.0	5906757154988
MN-65-615	7	10	40	3.5	14.1	5906757154995

Ostrzeżenia



- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Zawsze używaj ochrony dróg oddechowych (maski)
- Zawsze używaj ochrony słuchu (nauszniki, zatyczki do uszu)