

FIX Kołek rozporowy z hakiem ślimakowym.

Łatwy w montażu kołek rozporowy z hakiem ślimakowym uzyskujący wyjątkowo wysokie parametry w podłożach pełnych



Aprobaty

- KOT-2022/2086

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Skrzydełka antyrotacyjne zapobiegają obracaniu się koszulki podczas dokręcania wkręta
- Specjalne wypustki stabilizują montaż kołka w otworze
- Dwukierunkowy mechanizm rozporu koszulki gwarantuje pewne zamocowanie w pełnych podłożach.
- Hak ślimakowy do wielu zastosowań

Aplikacje


- Huśtawka
- Oświetlenie

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Beton

Instrukcja montażu




1. Wywiercić otwór wiertłem o zalecanej średnicy.
2. Umieścić kołek FIX w otworze i docisnąć.
3. Przez element mocowany włożyć wkręt o zalecanej średnicy do otworu w kołku.

Informacja o produkcji

Rozmiar	Produkt	Kotek		Wkręt	
		Średnica	Długość	Średnica	Długość
		d	l	D	L
[mm]					
Ø12	FIX-12H	12	60	8	130

Zalecenia montażowe



Rozmiar	Ø12		
Średnica otworu w podłożu	d_0	[mm]	12
Min. głębokość otworu w podłożu	h_0	[mm]	70
Minimalna głębokość osadzenia tycznika	h_{nom}	[mm]	60
Min. grubość podłoża	h_{min}	[mm]	90
Min. rozstaw	s_{min}	[mm]	120
Min. odległość od krawędzi	c_{min}	[mm]	120
Średnica tycznika	d	[mm]	12

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Dane dla pojedynczego zamocowania bez wpływu krawędzi i tyczników sąsiadujących

Podłoże	Beton C20/25 - C50/60	Cegła pełna min. 20MPa	Cegła silikatowa pełna	Gazobeton 6MPa	
OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE					
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE N_{Rk}					
Ø12, Głębokość zakotwienia 60mm	[kN]	1.20	1.20	1.25	1.25
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE V_{Rk}					
Ø12, Głębokość zakotwienia 60mm	[kN]	1.20	1.20	3.00	2.00
OBCIĄŻENIE OBLICZENIOWE					
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE N_{Rd}					
Ø12, Głębokość zakotwienia 60mm	[kN]	0.67	0.48	1.00	1.00
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE V_{Rd}					
Ø12, Głębokość zakotwienia 60mm	[kN]	0.96	0.96	2.40	1.60
OBCIĄŻENIE ZALECANE					
OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE N_{rec}					
Ø12, Głębokość zakotwienia 60mm	[kN]	0.48	0.34	0.71	0.71
OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE V_{rec}					
Ø12, Głębokość zakotwienia 60mm	[kN]	0.69	0.69	1.71	1.14

Dane logistyczne

Produkt	Kotek	Wkręt	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
FIX-12H ¹⁾	12	130	25	300	7200	1.36	16.3	422.3	5906675081229

1) KOT-2022/2086