

R-U1-UNO UNIVERSAL- PLUGG UNO

Universalplugg för förankring i alla typer av underlag, både solida och hålunderlag

FÖRPACKNING

FÖRDELAR OCH EGENSKAPER ✓


RAWLPLUG UNO CLIP & OMFÅNG HAR TRE MÖJLIGA FÖRPACKNINGSFORMER:

Omfång - produktförpackning för visning i liggande eller stående form

CLIP - presentation av produkten i hängande form t.ex. på en krok

ytterligare alternativ: SRP (SHELF READY PACKAGING) En förpackning som är redo att placeras och presenteras på en butikshylla.













PRODUKT

FÖRDELAR OCH EGENSKAPER

- Rekommenderas för okända underlag och ojämna hål
- Den korta längden möjliggör effektiv användning i tunna väggar
- Den unika geometrin garanterar maximalt stöd och vidhäftning
- 100% tillförlitlig förankring pga den unika delningen av pluggen
- Anti-rotationsvingar hindrar pluggen att rotera i hålet under montering



UNDERLIGGANDE MATERIAL

- | | |
|---|--|
|  Betong |  Ihålig sandkalkssten |
|  Fulltegel |  Lättbetongblock |
|  Massiv sandkalkssten |  Gipsskivor |
|  Vertikalt perforerat lerblock | |

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Vägghyllor
- Upphängda tak
- Elektriska installationer
- Kabelkanaler
- Värmepannor
- Radiatorer
- Belysning
- Badrumsinredning

KOMMERSIELL PRODUKTDATA 