


## RT-HSSP HSS Stålborr

### HSS stålborr



### Certifikat



### Produktinformation

#### Fördelar och egenskaper

- Högkvalitativt HSS stål förlänger livslängden
- Grund spiral gör det möjligt att pressionsborra
- Den delade spetsen underlättar att centrera borret
- Spetsvinkeln på 135° gör det möjligt att borra i härdat stål
- Tillverkad enligt DIN 338, ger precisa parametrar

#### Användningsområden

- Förr borring i kolstål, aluminium och legeringar

#### Underliggande material

- Konstruktionsstål
- Tunnbränsel och tunnplåtsrengör
- Aluminium
- Icke järnhaltiga metaller



## Kommersiell produktdata

| Artikel         | Borrdiameter | Längd | Förpackningsmängd | Kvantitet | Vikt låda | Vikt ytterförpackning | EAN           |
|-----------------|--------------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
|                 | [mm]         | [mm]  | [st]              | [st]      | kg        | kg                    |               |
| RT-HSSP-010     | 1            | 34    | 3                 | 1         | 1.72      | 8.60                  | 5906675346182 |
| RT-HSSP-010-B10 | 1            | 34    | 10                | 1         | 1.26      | 7.56                  | 5906675223667 |
| RT-HSSP-012-B10 | 1.2          | 38    | 10                | 1         | 1.44      | 7.20                  | 5906675408200 |
| RT-HSSP-015     | 1.5          | 40    | 3                 | 1         | 2.02      | 10.10                 | 5906675346199 |
| RT-HSSP-015-B10 | 1.5          | 40    | 10                | 1         | 1.56      | 9.36                  | 5906675394398 |
| RT-HSSP-019-B10 | 1.9          | 46    | 10                | 1         | 0.96      | 7.20                  | 5906675408217 |
| RT-HSSP-020     | 2            | 49    | 3                 | 1         | 1.56      | 14.04                 | 5906675346205 |
| RT-HSSP-020-B10 | 2            | 49    | 10                | 1         | 1.74      | 6.96                  | 5906675394404 |
| RT-HSSP-022-B10 | 2.2          | 53    | 10                | 1         | 1.20      | 7.20                  | 5906675408231 |
| RT-HSSP-024-B10 | 2.4          | 57    | 10                | 1         | 1.44      | 4.32                  | 5906675408248 |
| RT-HSSP-025     | 2.5          | 57    | 3                 | 1         | 1.62      | 16.20                 | 5906675346212 |
| RT-HSSP-025-B10 | 2.5          | 57    | 10                | 1         | 2.04      | 12.24                 | 5906675394411 |
| RT-HSSP-027-B10 | 2.7          | 61    | 10                | 1         | 1.62      | 4.86                  | 5906675408255 |
| RT-HSSP-028-B10 | 2.8          | 61    | 10                | 1         | 1.80      | 5.40                  | 5906675411934 |
| RT-HSSP-029-B10 | 2.9          | 61    | 10                | 1         | 1.92      | 5.76                  | 5906675411941 |
| RT-HSSP-030     | 3            | 61    | 3                 | 1         | 1.80      | 18.00                 | 5906675346229 |
| RT-HSSP-030-B10 | 3            | 61    | 10                | 1         | 2.28      | 13.68                 | 5906675394428 |
| RT-HSSP-031     | 3.1          | 63    | 2                 | 1         | 1.36      | 16.32                 | 5906675346236 |
| RT-HSSP-031-B10 | 3.1          | 63    | 10                | 1         | 2.40      | 9.60                  | 5906675394435 |
| RT-HSSP-032     | 3.2          | 65    | 2                 | 1         | 1.36      | 16.32                 | 5906675346243 |
| RT-HSSP-032-B10 | 3.2          | 65    | 10                | 1         | 2.40      | 9.60                  | 5906675394442 |
| RT-HSSP-033     | 3.3          | 68    | 2                 | 1         | 1.36      | 16.32                 | 5906675346250 |
| RT-HSSP-033-B10 | 3.3          | 68    | 10                | 1         | 2.58      | 10.32                 | 5906675394459 |
| RT-HSSP-034-B10 | 3.4          | 70    | 10                | 1         | 2.10      | 6.30                  | 5906675411958 |
| RT-HSSP-035     | 3.5          | 70    | 2                 | 1         | 1.53      | 18.36                 | 5906675346267 |
| RT-HSSP-035-B10 | 3.5          | 70    | 10                | 1         | 3.12      | 12.48                 | 5906675394466 |
| RT-HSSP-036-B10 | 3.6          | 70    | 10                | 1         | 2.16      | 6.48                  | 5906675411965 |
| RT-HSSP-037-B10 | 3.7          | 70    | 10                | 1         | 2.22      | 6.66                  | 5906675411972 |
| RT-HSSP-038-B10 | 3.8          | 75    | 10                | 1         | 2.82      | 8.46                  | 5906675411989 |
| RT-HSSP-039-B10 | 3.9          | 75    | 10                | 1         | 3.24      | 9.72                  | 5906675411996 |
| RT-HSSP-040     | 4            | 75    | 2                 | 1         | 1.54      | 18.48                 | 5906675346274 |
| RT-HSSP-040-B10 | 4            | 75    | 10                | 1         | 4.08      | 16.32                 | 5906675394473 |
| RT-HSSP-041     | 4.1          | 75    | 2                 | 1         | 1.68      | 8.40                  | 5906675346281 |
| RT-HSSP-041-B10 | 4.1          | 75    | 10                | 1         | 4.38      | 17.52                 | 5906675394480 |
| RT-HSSP-042     | 4.2          | 78    | 2                 | 1         | 1.26      | 13.86                 | 5906675346304 |
| RT-HSSP-042-B10 | 4.2          | 78    | 10                | 1         | 4.68      | 18.72                 | 5906675394497 |
| RT-HSSP-043     | 4.3          | 78    | 2                 | 1         | 1.82      | 9.10                  | 5906675346311 |
| RT-HSSP-043-B10 | 4.3          | 78    | 10                | 1         | 3.44      | 6.88                  | 5906675394503 |
| RT-HSSP-045     | 4.5          | 80    | 2                 | 1         | 1.89      | 7.56                  | 5906675346328 |
| RT-HSSP-045-B10 | 4.5          | 80    | 10                | 1         | 5.00      | 10.00                 | 5906675394510 |
| RT-HSSP-048     | 4.8          | 82    | 2                 | 1         | 1.38      | 6.90                  | 5906675346335 |
| RT-HSSP-048-B10 | 4.8          | 82    | 10                | 1         | 5.35      | 10.70                 | 5906675394527 |
| RT-HSSP-049     | 4.9          | 84    | 2                 | 1         | 1.80      | 9.00                  | 5906675346342 |
| RT-HSSP-049-B10 | 4.9          | 84    | 10                | 1         | 4.48      | 17.92                 | 5906675394541 |
| RT-HSSP-050     | 5            | 86    | 2                 | 1         | 1.92      | 23.04                 | 5906675346359 |
| RT-HSSP-050-B10 | 5            | 86    | 10                | 1         | 5.90      | 23.60                 | 5906675394565 |
| RT-HSSP-051     | 5            | 86    | 1                 | 1         | 1.32      | 6.60                  | 5906675346366 |
| RT-HSSP-051-B10 | 5.1          | 90    | 10                | 1         | 5.95      | 23.80                 | 5906675394572 |
| RT-HSSP-052     | 5.2          | 86    | 1                 | 1         | 40.74     | 162.96                | 5906675412030 |
| RT-HSSP-052-B10 | 5.2          | 86    | 10                | 1         | 2.28      | 4.56                  | 5906675412047 |
| RT-HSSP-055     | 5.5          | 93    | 1                 | 1         | 1.44      | 17.28                 | 5906675346373 |
| RT-HSSP-055-B10 | 5.5          | 93    | 10                | 1         | 6.92      | 13.84                 | 5906675394589 |

| Artikel         | Borrdiameter | Längd | Förpackningsmängd | Kvantitet | Vikt låda | Vikt ytterförpackning | EAN           |
|-----------------|--------------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
|                 | [mm]         | [mm]  | [st]              | [st]      | kg        | kg                    |               |
| RT-HSSP-060     | 6            | 93    | 1                 | 1         | 1.05      | 12.60                 | 5906675346380 |
| RT-HSSP-060-B10 | 6            | 93    | 10                | 1         | 8.12      | 24.36                 | 5906675394596 |
| RT-HSSP-061-B10 | 6.1          | 101   | 10                | 1         | 3.60      | 10.80                 | 5906675412054 |
| RT-HSSP-062-B10 | 6.2          | 101   | 10                | 1         | 2.52      | 5.04                  | 5906675412061 |
| RT-HSSP-065     | 6.5          | 101   | 1                 | 1         | 1.64      | 8.20                  | 5906675346403 |
| RT-HSSP-065-B10 | 6.5          | 101   | 10                | 1         | 9.94      | 19.88                 | 5906675394602 |
| RT-HSSP-068-B10 | 6.8          | 109   | 10                | 1         | 0.84      | 1.68                  | 5906675412078 |
| RT-HSSP-070     | 7            | 109   | 1                 | 1         | 1.45      | 11.60                 | 5906675346410 |
| RT-HSSP-070-B10 | 7            | 109   | 10                | 1         | 11.31     | 22.63                 | 5906675394619 |
| RT-HSSP-075     | 7.5          | 109   | 1                 | 1         | 2.00      | 10.00                 | 5906675346427 |
| RT-HSSP-075-B5  | 7.5          | 109   | 5                 | 1         | 7.50      | 15.00                 | 5906675394626 |
| RT-HSSP-080     | 8            | 117   | 1                 | 1         | 0.98      | 11.70                 | 5906675346434 |
| RT-HSSP-080-B5  | 8            | 117   | 5                 | 1         | 3.50      | 14.00                 | 5906675394640 |
| RT-HSSP-082-B5  | 8.2          | 117   | 5                 | 1         | 2.50      | 9.98                  | 5906675412085 |
| RT-HSSP-085     | 8.5          | 117   | 1                 | 1         | 1.08      | 12.90                 | 5906675346441 |
| RT-HSSP-085-B5  | 8.5          | 117   | 5                 | 1         | 3.90      | 15.60                 | 5906675394671 |
| RT-HSSP-090     | 9            | 125   | 1                 | 1         | 1.36      | 16.32                 | 5906675346458 |
| RT-HSSP-090-B5  | 9            | 125   | 5                 | 1         | 4.70      | 18.80                 | 5906675394688 |
| RT-HSSP-095     | 9.5          | 125   | 1                 | 1         | 1.44      | 17.28                 | 5906675346465 |
| RT-HSSP-095-B5  | 9.5          | 125   | 5                 | 1         | 5.04      | 15.12                 | 5906675394695 |
| RT-HSSP-100     | 10           | 133   | 1                 | 1         | 1.32      | 15.84                 | 5906675346472 |
| RT-HSSP-100-B5  | 10           | 133   | 5                 | 1         | 29.20     | 116.80                | 5906675394701 |
| RT-HSSP-102-B5  | 10.2         | 133   | 5                 | 1         | 8.52      | 17.04                 | 5906675412092 |
| RT-HSSP-105-B5  | 10.5         | 133   | 5                 | 1         | 1.34      | 5.35                  | 5906675412108 |
| RT-HSSP-110     | 11           | 142   | 1                 | 1         | 1.71      | 20.52                 | 5906675346489 |
| RT-HSSP-110-B5  | 11           | 142   | 5                 | 1         | 2.75      | 16.52                 | 5906675394718 |
| RT-HSSP-120     | 12           | 151   | 1                 | 1         | 1.94      | 23.28                 | 5906675346502 |
| RT-HSSP-120-B5  | 12           | 151   | 5                 | 1         | 3.45      | 20.70                 | 5906675394725 |
| RT-HSSP-125-B5  | 12.5         | 151   | 5                 | 1         | 1.60      | 6.38                  | 5906675412115 |
| RT-HSSP-130     | 13           | 151   | 1                 | 1         | 2.18      | 17.44                 | 5906675346519 |
| RT-HSSP-130-B5  | 13           | 151   | 5                 | 1         | 3.90      | 15.60                 | 5906675394732 |