

R-STUDS Шпильки метричні, сталь класу A2, плоский наконечник

Шпилька з нержавіючої сталі A2 для зовнішнього використання та використання у вологих умовах



Інформація про продукт


Особливості та переваги

- Шпилька виготовлена з нержавіючої сталі A2 для зовнішнього використання та використання у вологих умовах
- Високопродуктивні хімічні анкери для великих навантажень
- Можливість використання при з'єднанні стін з фундаментом (необхідна технічна консультація)
- Наконечник для швидкої установки без використання ключа
- Необхідні для використання в системі сору-есо

Застосування


- Кріплення хімічних анкерів в повнотілих та пустотілих основах
- Підпори
- Бар'єри
- Стелажні системи
- Кронштейни
- Огорожі, перила
- Віконні елементи
- Риштування
- Устаткування
- Фасади
- Сору-есо система
- Коробки для кабелю
- Навісні фасади
- Підпори опалубки

Інструкція до монтажу



1. Висвердлити отвір необхідного діаметра та глибини для відповідного розміру шпильки
2. Очистити отвір за допомогою ручного насосу і щітки
3. При необхідності використати сітчасту втулку
4. Заповнити отвір смолою до рекомендованого рівня. (Дотримуйтесь інструкцій по догляду за смолою)
5. Вставити шпильку легким обертальним рухом на повну глибину
6. Залишити в спокої до повного затвердіння смоли
7. Згодом розмістити елемент, що кріпиться, шайбу і гайку. Докрутити з'єднання до відповідного моменту

Інформація про продукт



Розмір	Код продукту	Анкер		Елемент, що кріпиться		
		Діаметр	Довжина	Максимальна товщина		Діаметр отвору
		d	L	h _{ном, 6d}	h _{ном, 12d}	d _f
		[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
M10	R-STUDS-10330-A2FL	10	330	258	198	12
	R-STUDS-12140A2FL	12	140	53	-	14
M12	R-STUDS-12200-A2FL	12	200	113	41	14
	R-STUDS-12220-A2FL	12	220	133	61	14
	R-STUDS-12250-A2FL	12	250	163	91	14
	R-STUDS-12260-A2FL	12	260	173	101	14
	R-STUDS-12280-A2FL	12	280	193	121	14
	R-STUDS-12330-A2FL	12	330	243	171	14
	R-STUDS-12350-A2FL	12	350	263	191	14
	R-STUDS-12380-A2FL	12	380	293	221	14
	R-STUDS-12400-A2FL	12	400	313	241	14
	R-STUDS-12440-A2FL	12	440	353	281	14
	R-STUDS-12490-A2FL	12	490	403	331	14
	R-STUDS-12500-A2FL	12	500	413	341	14
	R-STUDS-12550-A2FL	12	550	463	391	14

Логістичні дані про продукт

Розмір	Код продукту	Анкер		Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
		Діаметр [мм]	Довжина [мм]	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
M10	R-STUDS-10330-A2FL	10	330	10	10		1.70	1.70		5906675436074
	R-STUDS-12140A2FL	12	140	10	10	1000	1.21	1.21	150.6	5906675343839
M12	R-STUDS-12200-A2FL	12	200	10	10	3200	1.66	1.66	562.5	5906675262505
	R-STUDS-12220-A2FL	12	220	10	10	3200	1.81	1.81	607.6	5906675262512
	R-STUDS-12250-A2FL	12	250	10	10	4200	2.1	2.1	891.0	5906675262451
	R-STUDS-12260-A2FL	12	260	10	10		0.50	0.50		5906675345482
	R-STUDS-12280-A2FL	12	280	1	1	25	0.25	0.25	36.1	5906675201825
	R-STUDS-12330-A2FL	12	330	10	10	2200	2.6	2.6	602.4	5906675262529
	R-STUDS-12350-A2FL	12	350	10	10	1300	2.7	2.7	386.7	5906675267395
	R-STUDS-12380-A2FL	12	380	10	10	2200	3.0	3.0	695.7	5906675262536
	R-STUDS-12400-A2FL	12	400	10	10	400	3.2	3.2	157.5	5906675034256
	R-STUDS-12440-A2FL	12	440	10	10	2400	3.5	3.5	867.6	5906675011486
	R-STUDS-12490-A2FL	12	490	10	10		5.0	5.0		5906675345499
	R-STUDS-12500-A2FL	12	500	10	10	640	5.0	5.0	350.0	5906675337579
	R-STUDS-12550-A2FL	12	550	1	10	100	0.44	4.4	74.0	5906675217420

Логістичні дані про продукт